



ZEBRA
CAPTURE
YOUR EDGE

Imprimantes mobiles de la gamme ZQ600

Imprimantes mobiles hors pair pour reçus et étiquettes : productivité, convivialité, facilité de gestion

Si vous cherchez à améliorer la gestion de vos stocks et le service clientèle de votre magasin, les imprimantes mobiles de la gamme ZQ600 sont faites pour vous. Équipées de la plateforme QLn populaire de Zebra, elles allient une technologie avancée, une conception novatrice et conviviale axée sur la productivité, et une grande facilité de gestion. Leur grand afficheur couleur indique très clairement leur état. Leur batterie de technologie avancée et d'autonomie supérieure assure un fonctionnement fiable à chaque instant des périodes de travail les plus longues. Et avec leur fonction de réveil instantané, les imprimantes ZQ600 sont disponibles à tout instant. Avec la gamme ZQ600, vos collaborateurs bénéficient des connexions sans fil les plus fiables à l'intérieur de vos locaux. Et grâce au système d'exploitation Zebra Link-OS® et à la puissante suite d'applications, d'utilitaires et d'outils de développement Print DNA, votre service informatique assure facilement son intégration, sa gestion, sa configuration et sa sécurité. Gamme ZQ600 : nouvelle évolution de la référence des imprimantes mobiles pour étiquettes et reçus.



Fonctions de pointe, pour une productivité maximale

Impression rapide, fiable et sûre, grâce aux toutes dernières connexions sans fil

Les imprimantes Zebra sont connues pour leur technologie sans fil en tête du marché, et les modèles de la gamme ZQ600 offrent les connexions sans fil les plus fiables en intérieur. En outre, comme toute la gamme gère la connexion Wi-Fi 802.11ac et ses tout derniers protocoles de sécurité ainsi que le Bluetooth 4.1 classique et basse consommation, vos collaborateurs peuvent compter sur des connexions sûres et ultra-rapides.

Itinérance rapide 802.11r, pour une grande fluidité d'accès

Les équipes restent rarement au même endroit sur toute la période de travail. La technologie d'itinérance rapide 802.11r leur permet de bénéficier d'une connexion permanente dans tous leurs mouvements.

Seule fonction de réveil instantané sur Wi-Fi du secteur

Oubliez la frustration des délais de redémarrage des imprimantes qui affectent la productivité. Les imprimantes de la gamme ZQ600 sont toujours prêtes lorsque les utilisateurs appuient sur la touche d'impression. Intelligentes, elles passent en veille lorsqu'elles ne sont pas sollicitées et se réveillent automatiquement dès que l'utilisateur envoie une tâche d'impression, pour une disponibilité instantanée et une gestion énergétique optimale. Et à la différence des autres imprimantes mobiles, leur fonction de réveil est disponible à la fois en Wi-Fi et en Bluetooth.

Grand afficheur couleur qui facilite la configuration et l'utilisation

Les imprimantes de la gamme ZQ600 sont dotées d'un grand afficheur, d'une interface conviviale et d'un menu facile à personnaliser. L'afficheur change de couleur lorsque l'imprimante est en pause ou en état d'erreur (manque de consommable ou trappe ouverte, par exemple) et les utilisateurs savent immédiatement ce dont elle a besoin pour fonctionner parfaitement. Et comme la gamme ZQ600 exploite le système Link-OS, l'interface et l'expérience utilisateur sont similaires à celles des autres imprimantes industrielles, mobiles et de bureau de Zebra, pour en faciliter la prise en main.

Robustesse à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien

Bien que les imprimantes de la gamme ZQ600 soient légères et confortables à porter tout au long de la période de travail, elles n'en sont pas moins résistantes et durables, comme en témoignent leur surmoulage, leur afficheur en verre trempé et leur conception monobloc. La résine spéciale de leur boîtier est fabriquée dans le plastique le plus solide du marché, pour une meilleure résistance aux chocs. En outre, leurs multiples améliorations mécaniques renforcent leur robustesse et prolongent leur durée de fonctionnement.

Gestion supérieure de l'alimentation

Batterie de capacité supérieure dans cette catégorie

Vos équipes dépendent de leurs imprimantes mobiles en quasi-permanence. La gamme ZQ600 est assortie de batteries de haute capacité – 3 250 mAH pour les modèles ZQ610 et ZQ620, et 6 800 mAH pour le modèle ZQ630 – et assure l'alimentation nécessaire sur toute la période de travail.

Power Smart Print Technology™ : plus de tâches en une seule charge

Cette technologie brevetée de Zebra permet un rendement maximal en apportant la quantité exacte d'énergie requise pour une impression de haute qualité. Les imprimantes équipées de PSPT économisent de 20 à 30 pour cent de la réserve énergétique de leur batterie, pour permettre aux utilisateurs d'en faire davantage avec une seule charge.



Gamme ZQ600— Boostez la productivité du personnel, avec une impression mobile de nouvelle génération. Pour de plus amples informations sur les imprimantes de la gamme ZQ600, rendez-vous sur

www.zebra.com/zq600

Capacités de gestion de la batterie inégalées, avec la technologie PowerPrecision+

La batterie PowerPrecision+ des modèles de la gamme ZQ600 assure une autonomie et une capacité de gestion sans pareil. Une série complète de statistiques facilement accessibles facilite l'identification des batteries vieillissantes avant tout impact sur la productivité. Vous avez l'assurance que chaque collaborateur prendra le travail avec une batterie saine et entièrement chargée. Et une meilleure visibilité sur l'état de la batterie permet de gérer une réserve de batteries moins importante.

Plateforme avancée qui évolue avec votre entreprise

Zebra Print DNA : transformer les imprimantes de l'intérieur

L'aspect matériel de vos imprimantes est important, mais le logiciel est tout aussi important. La gamme ZQ600 est optimisée par Link-OS, puissant système d'exploitation conçu pour les imprimantes Zebra, et Print DNA, série d'outils de productivité, gestion, développement et visibilité. Résultat : une expérience d'impression marquée par de meilleures performances, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus facile.

Mémoire robuste en soutien aux applications d'aujourd'hui et de demain

Les imprimantes de la gamme ZQ600 sont assorties d'une RAM de 256 Mo et d'une mémoire Flash de 512 Mo, largement suffisantes pour vos polices et vos graphismes actuels, les mises à niveau du firmware et les nouveaux outils Print DNA des années à venir.

Rétrocompatibilité avec les accessoires QLn

Avec plus d'un million d'unités vendues, les imprimantes de la gamme QLn de Zebra font office de référence dans le commerce et la distribution. Aujourd'hui, les imprimantes de la gamme ZQ600 placent la barre encore plus haut. Comme elles sont rétrocompatibles avec les accessoires QLn, vous pouvez passer à la toute dernière plateforme et bénéficier de sa technologie, sans devoir acquérir de nouveaux accessoires.

Durée de fonctionnement maximale, avec options complètes de gestion à distance

Résolution rapide des problèmes grâce à la station d'accueil Ethernet

La station d'accueil Ethernet facilite la gestion à distance des imprimantes ZQ600. Il suffit de placer l'imprimante dans la station d'accueil à la fin de chaque période de travail, pour que l'équipe informatique actualise son firmware à distance. L'imprimante est ainsi prête pour des performances optimales. Et si les utilisateurs rencontrent un problème, ils peuvent remettre l'imprimante en place sur la station d'accueil pour un diagnostic à distance, éliminant ainsi les temps d'arrêt et les coûts liés à l'envoi pour réparation alors que l'imprimante ne présente aucune panne matérielle.

Gestion simple et centralisée

Complets et flexibles, les outils Zebra de gestion à distance vous permettent d'entretenir, de sécuriser et de dépanner vos imprimantes simplement et facilement, n'importe où et n'importe quand. Les outils gratuits de configuration simplifient les opérations de paramétrage et de préparation. Et avec le programme Printer Profile Manager Enterprise en option, vous gérez une imprimante, un groupe d'imprimantes spécifiques ou toutes vos imprimantes n'importe où dans le monde. Cette solution basée sur navigateur Internet vous permet de découvrir instantanément toutes les imprimantes Link-OS de votre réseau : plus besoin de les localiser, configurer ni dépanner manuellement.

Intégration transparente à votre système de gestion de périphériques

Gérez tous vos périphériques et imprimantes mobiles Zebra, notamment vos imprimantes de la gamme ZQ600, avec la simplicité d'une tablette. Avec les connecteurs MDM Print DNA, vous intégrez facilement les imprimantes ZQ600 en réseau à votre système de gestion AirWatch ou SOTI MobiControl. Et si vous utilisez Ivanti Avalanche (optimisé par Wavelink), sachez que les imprimantes de la gamme ZQ600 sont prêtes pour cette solution dès leur sortie de l'emballage.

Fiabilité ininterrompue, avec Printhead Diagnostics

Avec les imprimantes de la gamme ZQ600, vous ne vous inquiétez jamais de savoir si la tête d'impression est usée. La solution Printhead Diagnostics de Zebra vous informe sur l'état des têtes d'impression de tout votre parc, pour vous permettre d'agir avant toute répercussion sur la productivité.

Protection des données sensibles, avec PrintSecure

La suite gratuite d'utilitaires Print DNA facilite le réglage de plus de 30 paramètres, pour définir précisément la sécurité de vos données et de votre infrastructure en créant des connexions d'imprimantes sécurisées et en bloquant tout accès non autorisé.

Consommables certifiés Zebra de qualité constante

Les consommables d'impression influent sur tous les aspects, de la durée de vie des têtes d'impression au rendement opérationnel. C'est pourquoi les consommables d'impression thermique Zebra sont conçus, produits et rigoureusement testés en interne, pour assurer les performances constantes et optimales des imprimantes de la marque, et votre tranquillité d'esprit. Pour une qualité, un service et une impression thermique en tête du secteur, choisissez les consommables certifiés Zebra.

Services d'optimisation de la durée de fonctionnement et de visibilité sur vos imprimantes

Vous investissez dans les imprimantes Zebra pour mieux servir vos clients et optimiser le rendement de vos opérations. Désormais, vous êtes en mesure de prédire les performances de vos imprimantes et d'éliminer les dépenses imprévues, grâce aux contrats de maintenance Zebra OneCare. Avec Zebra OneCare, vous bénéficiez d'une assistance technique inégalée et de services de réparation complets couvrant les dommages accidentels, dans des délais clairement définis. Et les services de visibilité Zebra vous transmettent en temps réel les données opérationnelles de vos imprimantes, nécessaires pour augmenter la disponibilité de vos périphériques et en optimiser l'utilisation dans vos workflows.

Accessoires de la gamme ZQ600

Les imprimantes de la gamme ZQ600 s'accompagnent de tous les accessoires qu'il vous faut, de l'alimentation au chargement et aux câbles, du transport à la protection, et bien plus encore. Veuillez consulter le guide des accessoires des imprimantes mobiles sur le site Zebra.com, pour obtenir la liste détaillée de tous les accessoires disponibles pour les imprimantes de la gamme ZQ600.

Accessoires de chargement lithium-ion

Station d'accueil Ethernet



Station d'accueil Ethernet à baie unique



Station d'accueil Ethernet à 4 baies

*Disponible uniquement pour les modèles ZQ610 et ZQ620

Les imprimantes ZQ600 se connectent à votre réseau Ethernet câblé au moyen de la station d'accueil Ethernet ZQ600, pour simplifier la gestion à distance par votre équipe informatique. Chaque périphérique fonctionne ainsi de manière optimale et est toujours prêt à être utilisé. La station d'accueil Ethernet peut communiquer sur réseaux de 10 ou 100 Mbit/s à l'aide de la fonction d'autodétection.

La version à baie unique charge la batterie en même temps que l'imprimante, tandis que la version à 4 baies (avec fixation murale en option) charge quatre imprimantes simultanément. Cette version inclut un commutateur Ethernet interne et un second port Ethernet, pour lier et gérer quatre stations d'accueil Ethernet de 4 baies à partir d'un port unique, soit 16 imprimantes au total.

Lorsqu'elle se trouve dans la station d'accueil, l'imprimante est entièrement fonctionnelle, et vous pouvez l'utiliser pour imprimer. Les témoins lumineux de la station d'accueil indiquent l'alimentation par courant continu et l'état de la liaison Ethernet.

Avantages de la gestion des imprimantes sur réseau Ethernet :

- Gestion de la batterie pour surveillance de l'état. La visibilité sur la durée de vie simplifie la gestion centralisée de la réserve de batteries.
- Gestion du firmware facilitant la mise à jour. Le personnel informatique n'a plus besoin de se rendre sur le site de l'utilisateur, et l'imprimante n'a plus besoin d'être renvoyée au dépôt pour mise à jour.
- Gestion de l'imprimante avec mise à jour des modèles, des polices et des graphismes, pour imprimer de nouveaux formats d'étiquettes.
- Gestion des périphériques pour mise à jour des fichiers de démarrage (config.sys, par exemple), WML (panneau avant) ou HTML (navigateur) et amélioration ou modification de la configuration et du recueil de données d'état.
- Gestion réseau pour mise à jour des codes de chiffrement ou des certificats et maintien des plus hauts niveaux de sécurité.
- Résolution de problèmes et dépannage des imprimantes locales, évitant ainsi l'envoi des périphériques pour réparation.
- Gestion des imprimantes Bluetooth, qui se faisait traditionnellement hors réseau.

Contenu du coffret de chaque station d'accueil

Unité avec adaptateur secteur : station d'accueil, adaptateur secteur, cordon d'alimentation et CD de documentation contenant le manuel de l'utilisateur et le guide d'installation.

Station d'accueil : station d'accueil et CD de documentation contenant le manuel de l'utilisateur et le guide d'installation (l'adaptateur secteur peut être acheté séparément).

Adaptateur secteur



Connectez l'adaptateur secteur à votre imprimante ZQ600 et à la prise murale, et chargez la batterie PowerPrecision+ alors qu'elle se trouve dans l'imprimante. L'imprimante peut imprimer des étiquettes et effectuer d'autres fonctions en cours de chargement. L'adaptateur est présenté ici avec l'imprimante à des fins d'illustration, mais l'imprimante n'est pas incluse.

Station d'accueil



Permet de brancher et de charger une seule imprimante de la gamme ZQ600 à bord d'un véhicule ou sur un chariot élévateur. Inclut une alimentation de 15 à 60 V CC. Peut également s'utiliser avec un bras de support RAM.*

Suite au verso

Accessoires de la gamme ZQ600 (suite)

Accessoires de chargement lithium-ion (suite)

Chargeur de batterie 1 baie



Accueille et charge une batterie d'imprimante PowerPrecision+ Li-Ion unique. Alimentation intégrée. Livré avec le cordon d'alimentation adapté à votre zone géographique.

Chargeur de batterie 3 baies



Accueille et charge jusqu'à trois batteries d'imprimantes PowerPrecision+ Li-Ion simultanément. Ce chargeur 3 baies est livré avec une alimentation et un cordon adaptés à votre zone géographique.

Double chargeur de batterie 3 baies avec câble en Y



Accueille et charge jusqu'à six batteries d'imprimantes PowerPrecision+ Li-Ion simultanément. Ce double chargeur à 3 baies est livré avec une alimentation, un câble en Y et un cordon d'alimentation adapté à votre zone géographique. Requiert un câble de raccordement adapté à votre zone géographique.

Batterie PowerPrecision+ de capacité étendue



*Disponible uniquement pour les modèles ZQ610 et ZQ620

La batterie PowerPrecision+ de capacité étendue en option offre une alimentation supérieure, pour une durée de fonctionnement plus importante. Aucun besoin de mettre à niveau votre imprimante ZQ600 pour utiliser la batterie étendue : achetez simplement l'accessoire ou commandez-le en tant qu'option d'imprimante configurable, pour recevoir votre imprimante déjà équipée de ce puissant outil. Vous avez le choix.

Étuis, bandoulières et dragonnes



Dragonne : permet de porter l'imprimante autour du poignet.

Bandoulière : permet de porter l'imprimante à l'épaule.

Étui souple : ajoutez une protection supplémentaire à votre imprimante dans les environnements difficiles, avec un étui souple assorti d'un indice IP54 d'étanchéité à l'eau et à la poussière. Cet étui présente des ouvertures permettant le changement des consommables et des batteries, et donnant accès à tous les connecteurs. Bandoulière incluse.

Étui rigide : ajoutez un niveau de protection contre l'abrasion fréquente dans les environnements difficiles, avec un étui rigide. Inclut une attache métallique de ceinture.*

Caractéristiques des imprimantes de la gamme ZQ600

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Connectivité Apple® iOS, Android et Windows Mobile
- Impression en mode thermique direct des codes-barres, du texte et des graphismes
- Langages de programmation CPCL, EPL™ et ZPL®
- Mémoire flash 512 Mo pour programmes téléchargeables, différents formats de reçus, polices de caractères et graphismes (128 Mo disponibles pour stockage des données utilisateur)
- Imprimantes ZQ620 et ZQ610 : batterie lithium-ion PowerPrecision+ repositionnable et rechargeable de 3 250 mAh (nominal) et 23,4 Wh
- Imprimantes ZQ630 : batterie lithium-ion PowerPrecision+ repositionnable et rechargeable de 6 800 mAh (nominal) et 49,4 Wh
- Chargeur de batterie intégré
- Clip de ceinture pour port et impression pratiques (non compatible avec la batterie de capacité étendue)
- Détection de la marque noire et de l'écart de consommables à l'aide de capteurs centrés
- Prédécollage d'étiquette et présentateur simples d'utilisation
- Capteur de présence d'étiquette pour impression une par une
- Barre de déchirement pour délivrance aisée des consommables
- Verrouillage des consommables à chargement central, pour largeurs de rouleaux variables
- Capot bivalve pour chargement aisé des consommables
- Gestion : Mirror, SNMP, serveur Web, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ et Ivanti Avalanche® (optimisé par Wavelink)
- Grand afficheur couleur facile à lire (288 x 240 pixels)
- L'afficheur couleur peut être personnalisé par WML (texte et icônes)
- Boutons de navigation 5 sens, deux touches logicielles définies
- Affichage des alertes couleur de l'imprimante
- Tolérance aux chutes multiples d'une hauteur de 5 pi/1,52 m (modèles ZQ620 et ZQ610) et de 6 pi/1,83 m (modèle ZQ630) sur une surface en béton
- Indice de protection IP43 à la poussière et à l'eau (IP54 avec étui souple)
- Processeur ARM 400 MHz 32 bits
- Prise en charge XML
- Prise en charge de l'impression verticale et horizontale
- Les imprimantes peuvent être utilisées dans n'importe quel sens
- Liens entre les codes QR et les pages d'aide sur le Web
- Zebra Print Touch simplifie le couplage Bluetooth et lance les pages d'aide Web sur périphériques NFC (Near Field Communication)
- Compteur d'étiquettes
- Prise en charge NTP (Network Time Protocol) par Wi-Fi ou Ethernet
- Prise en charge de la solution Zebra Network Connect pour l'industrie, lorsque l'imprimante est utilisée avec la station d'accueil Ethernet
- La RFID est disponible sur ZQ630 en tant que produit distinct (consulter la fiche produit ZQ630 RFID pour de plus amples informations)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions	ZQ610 : 6,5 po x 3,5 po x 2,75 po (L x l x H) 165 mm x 89 mm x 70 mm (L x l x H)
	ZQ620 : 6,8 po x 4,6 po x 3,3 po (L x l x H) 173 mm x 117 mm x 84 mm (L x l x H)
	ZQ630 : 7,35 po x 6,5 po x 3,25 po (L x l x H) 187 mm x 165 mm x 82,5 mm (L x l x H)
Poids avec batterie	ZQ610 : 1,33 li/0,6 kg
	ZQ620 : 1,6 li/0,73 kg
	ZQ630 : 2,45 li/1,1 kg

Remarque : la batterie lithium-ion intelligente de capacité étendue en option ajoute 0,20 li/0,09 kg au poids et 0,6 Po/16 mm à la hauteur des modèles de la gamme ZQ600.

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Système d'exploitation	Link-OS®
Résolution	203 dpi/8 points par mm
Mémoire	RAM de 256 Mo ; Flash de 512 Mo (standard)

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE (SUITE)

Largeur d'impression maximale	ZQ610 : 1,9 po/48 mm ZQ620 : 2,8 po/72 mm ZQ630 : 4,1 po/104 mm
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 4,5 po/115 mm par seconde
Capteurs de consommables	Détection de la marque noire et de l'écart de consommables à l'aide de capteurs centrés ; détecteur de présence d'étiquette pour impression une par une
Longueur d'impression	Minimum : 0,5 po/12,7 mm Maximum : 32 po/813 mm
Alimentation	Imprimantes ZQ610 et ZQ620 : batterie lithium-ion PowerPrecision+ repositionnable et rechargeable de 3 250 mAh (nominal) et 23,4 Wh Imprimantes ZQ630 : batterie lithium-ion PowerPrecision+ repositionnable et rechargeable de 6 800 mAh (nominal) et 49,4 Wh

CARACTÉRISTIQUES DES CONSOMMABLES

Longueur maximale des étiquettes et du support dorsal	de 0,5 po/12,7 mm à 32 po/813 mm ou continue
Largeur des consommables	ZQ610 : de 1,0 po/25 mm à 2,18 po/55,4 mm ZQ620 : de 1,0 po/25 mm à 3,125 po/79 mm ZQ630 : de 2,0 po/51 mm à 4,4 po/112 mm (avec support dorsal) de 2,0 po/51 mm à 4,1 po/104 mm (sans support dorsal)
Taille maximale des rouleaux de consommables	ZQ610 : diamètre extérieur de 2,2 po/55,9 mm sur un mandrin de 0,75 po/19 mm ou 1,375 po/34,9 mm ZQ620 : diamètre extérieur de 2,6 po/66 mm sur un mandrin de 0,75 po/19 mm ou 1,375 po/34,9 mm ZQ630 : diamètre extérieur de 2,6 po/66 mm sur un mandrin de 0,75 po/19 mm ou 1,375 po/34,9 mm
Épaisseur	Vignettes de 2,3 mils à 5,5 mils ou étiquettes de 6,5 mils
Types de consommables	Étiquettes et vignettes prédécoupées, étiquettes sans support dorsal, papier pour reçus, RFID (compatible ZQ630 RFID), détection de marque noire et d'écarts

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Environnement	Temp. de fonctionnement : de -4 °F à 122 °F/de -20 °C à 50 °C Taux d'humidité : de 10 % à 90 %, sans condensation Temp. de stockage/transport : de -13 °F à 149 °F/de -25 °C à 65 °C ¹ Taux d'humidité de stockage : de 10 % à 90 %, sans condensation
----------------------	--

Homologations	Émissions : FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024 et VCCI class B Susceptibilité : EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 et EN61000-4-5 Sécurité : CE, TUV, CSA
----------------------	--

FIRMWARE

Langages de programmation CPCL, EPL et ZPL
ZBI 2.x™, puissant langage de programmation permettant aux imprimantes d'exécuter des applications autonomes, de se connecter aux périphériques et bien plus encore

SYMBOLES DE CODES-BARRES

Ratios : 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Codes-barres linéaires : Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), 2/5 entrelacé, UPC-A, UPC-E, 2 et 5 chiffres, EAN-8, EAN-13, 2 et 5 chiffres
Codes-barres 2D : PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, code QR, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

La gamme ZQ600 est idéale pour les secteurs suivants :

Commerce et distribution

- Étiquettes de bords d'étagères
- Étiquettes de démarque
- Vignettes de remplacement
- Reçus pour points de vente mobiles
- Étiquettes de retours d'articles

Industrie/Entrepôt

- Étiquettes et listes de sortie de stock et d'emballage
- Matières premières
- Produits finis
- Étiquettes RFID pour caisses et palettes*

Transports et logistique

- Réception
- Mise en stock
- Logistique inverse, gestion des stocks
- Inventaires tournants
- Transbordement
- Sorties de stock
- Mise en service
- Conditionnement
- Expédition

Caractéristiques des imprimantes de la gamme ZQ600 (suite)

POLICES ET GRAPHISMES

Polices standard : 25 polices bitmap, 1 police lisse, taille variable (CG Triumvirate Bold Condensed*)
 Polices en option : polices bitmap/vectorielles téléchargeables
 Jeux de caractères internationaux (en option) : chinois (traditionnel/simplifié) ; japonais ; coréen ; thaï, vietnamien
 *Contient UFS™ d'Agfa Monotype Corporation

CAPACITÉS DE COMMUNICATION ET D'INTERFACE

Radio ZebraNet® 802.11ac avec prise en charge suivante :

- Chiffrement WEP, TKIP et AES
- WPA et WPA2
- 802.1x (avec WEP, WPA ou WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d et 802.11i
- Double radio Bluetooth 4.1 simultané
- Certification Wi-Fi
- Itinérance rapide par cache Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reprise de session rapide EAP ou 802.11r
- Prise en charge du mode Ad Hoc

Radio Bluetooth 4.1 (classique et basse consommation)

- Modes de sécurité 1 – 4
- Imprimantes certifiées "Made for iPod/iPhone/iPad"
- Édition de liens entre touches

Prise en charge d'Ethernet 10/100 (au moyen de la station d'accueil de chargement)

Caractéristiques des communications câblées

- Interface USB 2.0 pleine vitesse (12 Mbit/s)
- Connecteur mini-B avec protecteur de cordon en option
- Interface série : Port RS-232C 14 broches pour communication à la borne ou autre hôte, jusqu'à 115,2 Kbps

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Ce qui suit est une liste des principaux accessoires. Veuillez consulter le guide des accessoires des imprimantes mobiles pour obtenir la liste détaillée de tous les accessoires disponibles pour les imprimantes de la gamme ZQ600.

Options de charge - Batterie à l'intérieur de l'imprimante

- Adaptateur secteur
- Station d'accueil unique : station de charge Ethernet à baie unique (non compatible avec batterie de capacité étendue)
- Quadruple station d'accueil : station d'accueil Ethernet et de charge à quatre baies, avec commutateur interne et port d'empilage (compatible uniquement avec les modèles ZQ610 et ZQ620, et incompatible avec la batterie de capacité étendue)

Options de charge - Batterie hors de l'imprimante

- Chargeurs de batteries 1 baie, 3 baies et 6 baies

Chargeur embarqué avec adaptateur pour allume-cigare

Batteries de recharge

ZQ610 et ZQ620 : batterie lithium-ion repositionnable de capacité étendue, 4 900 mAh (nominale) (pack de 4 éléments)

ZQ630 : batterie lithium-ion PowerPrecision+ repositionnable et rechargeable de 6 800 mAh (nominal) et 49,4 Wh

OPTIONS ET ACCESSOIRES (SUITE)

Options de transport

- Bandoulière ; dragonne ; étui souple (indice de protection IP54), étui rigide (ZQ630 uniquement) - incompatible avec la batterie de capacité étendue

Impression sans support dorsal (avec rouleau d'entraînement en silicone seulement)

ZBI 2.x

Support d'imprimante pour fixation sur comptoir

Câbles série et USB avec protecteur de cordon

Accessoires de pose sur chariot élévateur*

- Support d'installation de qualité industrielle à pliage paravent

- Plaque pour pose de bras de support RAM

- Station d'accueil pour installation et retrait faciles

- Convertisseurs de courant continu pour alimentation et chargement depuis les batteries du chariot élévateur

- Éliminateur de batterie de chariot élévateur*

SOLUTIONS LOGICIELLES PRINT DNA

Outils de développement

Les imprimantes Zebra s'intègrent plus rapidement, facilement et intelligemment à votre infrastructure de périphériques et d'applications. En conséquence, vos solutions d'impression Zebra deviennent opérationnelles plus vite et à moindre coût.

Outils de gestion

Contrôlez vos imprimantes au maximum tout en réduisant la charge de travail de votre équipe informatique, avec les outils de gestion Print DNA, pour un moyen simple d'ajouter et de gérer vos imprimantes dans le monde entier, quel que soit leur nombre, d'une petite poignée à des milliers de périphériques.

Outils de productivité

Atteignez des niveaux inégalés de productivité, grâce à des innovations capables de rationaliser les opérations et les workflows, d'optimiser les performances de l'équipement et de résoudre dès aujourd'hui les problèmes de demain.

Outils de visibilité

Que vous disposiez ou non d'une solution de gestion des périphériques mobiles, les outils robustes de visibilité offrent un aperçu précieux de l'état, de l'usage et des performances des imprimantes.

GARANTIE SUR LES PRODUITS

Les imprimantes de la gamme ZQ600 sont garanties contre tout défaut de pièce et main-d'œuvre pendant 1 (un) an à compter de leur date d'expédition. Pour connaître les conditions complètes de garantie, rendez-vous sur www.zebra.com/warranty

SERVICES RECOMMANDÉS

Les services d'assistance Zebra OneCare Essential et Select permettent d'assurer la disponibilité et la productivité maximales de votre équipement. Parmi les principales caractéristiques : assistance technique 24 h/24 et 7 j/7, couverture complète, remplacement anticipé et mises à jour logicielles. Les services de visibilité en option sont également disponibles. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.zebra.com/zebraonecare. (Remarque : la disponibilité des services peut varier selon les zones géographiques.)



LOGICIEL PRINT DNA

La gamme prend en charge la puissante suite d'applications, utilitaires et outils de développement Print DNA de Zebra, pour de meilleures performances, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus aisée.



Les fonctions de Print DNA peuvent varier selon les modèles, et un contrat de services peut être nécessaire. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.zebra.com/printdna

1 - Essais conformes MIL-STD-810G

Les caractéristiques sont soumises à disponibilité. Elles peuvent être modifiées sans préavis.

*Uniquement disponible sur le modèle ZQ630.



Siège social général et siège Amérique du Nord
 +1 800 423 0442
 inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
 +65 6858 0722
 contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
 zebra.com/locations
 contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
 +1 847 955 2283
 la.contactme@zebra.com